

Scheda di sicurezza

NOVOMUR con legante

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

Nome del prodotto **NOVOMUR con legante**

1.1. Usi pertinenti identificativi della sostanza o miscela e usi consigliati

Uso identificato: Intonaco deumidificante, termoisolante, fonoassorbente.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/Distributore: **Afon Casa srl**
Emilia Romagna 1, 56025 Pontedera (PI)
tel. 0587 29 43 44, fax 050 7849822
www.afoncasa.it.it
Info@afoncasa.it

SEZIONE 2: Composizione / informazione sugli ingredienti

Ingredienti principali Perlite, sughero, cemento.

SEZIONE 3: Identificazione dei pericoli

Rischi per la salute: -L'esposizione al preparato non comporta rischi particolari per la salute, ma contenendo cemento, a contatto con gli occhi può produrre gravi lesioni oculari.

-Dopo l'impasto, il prodotto fresco non può essere manipolato in ambienti angusti e poco areati. Ove questo fosse necessario, accertarsi che ci sia un sufficiente ricambio d'aria e indossare apposite maschere per proteggersi dall'esalazione.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Inalazione Portare il soggetto all'aria fresca.

Contatto con gli occhi Lavare immediatamente abbondantemente a palpebre aperte, con acqua per almeno 15 minuti. Proteggere gli occhi con una garza fazzoletto puliti. Effettuare controllo medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Il preparato non è combustibile, né comburente. In caso di incendio, nell'aria circostante possono essere quindi utilizzati tutti i mezzi atti ad estinguere gli incendi.

SEZIONE 6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Precauzioni per le persone Vedi precauzioni punto 3

Precauzioni ambientali Impedire che il prodotto confluisca nelle fognature, nelle acque di superficie o sotterranee, nel suolo. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, avvisare le autorità competenti.

Metodi di pulizia Raccogliere il prodotto per il riutilizzo

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

Stoccaggio	Impedire che il prodotto confluisca nelle fognature, nelle acque di superficie o sotterranee, nel suolo. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, avvisare le autorità competenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
------------	---

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione e protezione individuale.

Valori limite dell'esposizione	Non disponibile
Protezione vie respiratorie	In mancanza di adeguata ventilazione è consigliato usare una maschera facciale intero con filtro A2/P2.
Protezione delle mani e della pelle	Non è necessario alcun accorgimento.
Protezione degli occhi	è consigliato l'uso di occhiali protettivi.

SEZIONE 9: Proprietà fisico chimiche

Stato fisico a 20°C	Solido e granulare
Peso specifico apparente	150 Kg/m ³
Peso specifico massa secca	475 Kg/m ³
Resistenza al fuoco	Incombustibile
Comportamento all'aggressione Degli agenti biologici	Imputrescibile
Velocità espulsione massa secca	369,97 gr/24h/m ²
Permeabilità al vapore	$\mu = 5,3$
Conducibilità termica	$\lambda = 0,0055 \text{ W/mK}$

SEZIONE 10: Stabilità e reattività.

Condizioni da evitare	Il prodotto è stabile alle normali condizioni di impiego.
-----------------------	---

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Contatto con gli occhi: sintomi	Il prodotto contiene cemento e, a contatto con gli occhi, può produrre gravi lesioni oculari e può causare opacità della cornea e lesione dell'iride.
---------------------------------	---

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se è stato disperso nel suolo.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Per lo smaltimento del prodotto e degli imballaggi osservare la legislazione nazionale (DLgs nr. 22/97 e successive modifiche) e regionale applicabile.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale o ferroviario	Materia non regolamentata.
Trasporto marittimo	Materia non regolamentata.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione.

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Simbolo di pericolo	R41 rischio gravi lesioni oculari.
Indicazione di prudenza	S2 – Conservare fuori dalla portata dei bambini S26 – in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico, S37/39 – proteggersi gli occhi e la faccia.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Nota:	<p>Questa scheda, redatta in base al DLgs. Nr. 65 del 14/03/2003 (attuazione delle direttive CE 1999/45/CE 2001 /60/CE), completa le notizie tecniche di utilizzo, ma non le sostituisce.</p> <p>Le indicazioni che essa contiene sono state redatte sulla base delle conoscenze attuali e sono state esposte in buona fede. Si richiama l'attenzione dell'utilizzatore sui rischi potenziali in cui si incorre quando un prodotto viene utilizzato per usi diversi da quelli per i quali è concepito. Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune, è pertanto interesse dell'utilizzatore verificare di essere in possesso della versione aggiornata della scheda.</p>
-------	---